

DELA V[®]
PLAST
CV

Delav Plast Cv



کۆمپانیای دېلاف: بۆ بازرگانی گشتی، دابینکردنی پېداوېستیه کانی سیستمی ئاودېری، میرووکوژ، پھینی کیمیاوی وشک و شل و تۆوی کشتوکالی / سنووردار.

دېلاف دابه شکھری سهره کی چهند کۆمپانیایه کی به ناوبانگی جیهانیه که کار ده کهن له کهرتی ئاودېری پارک و باخچه و کشتوکالی، دېلاف رۆلێکی سهره کی ده گێریت له دابینکردنی چاره سهری بنیاتنه رانه به هاوبه شیکردن له گه ل ئەم کۆمپانیایانه ی خواره وه:

1. هانتھری ئەمریکی، دېلاف دابه شکھری تایبه تی کۆمپانیای هانتھری ئەمریکیه که پېشه نگی جیهانه له بواری دروستکردنی سیستم و ئامێره کانی ئاودېریدا. هانتھر به ته کنه لۆژیای داھێنه رانه ناسراوه، چاره سهری کوالیتی بهرز پېشکەش ده کات بۆ ههر دوو پېداوېستی ئاودېری کهرتی بازرگانی و نېشته جێبوون.

2. ئەلێزې قوېرسی، بۆ به رهه مهتێانی پارچه کانی به یه که گه یاندنی سیستمی ئاودېری (ملحقات)، که یه کێکه له به ناوبانگترین کۆمپانیای جیهان بۆ پېشه سازی پېداوېستیه کانی سیستمی ئاودېری و دلوپاندن.

3. پۆلیسانی تورکی، بۆ به رهه مهتێانی پارچه کانی به یه که گه یاندنی سیستمی ئاودېری (ملحقات)، که یه کێکه له باشتترین کۆمپانیایان له تورکیا بۆ پېشه سازی پېداوېستیه کانی سیستمی ئاودېری و دلوپاندن.

4. ئە گرۆدېرېپ، بۆ به رهه مهتێانی بۆری دلوپاندن Pressure Compensate (PC) بۆ سیستمی ئاودېری، ئەم بۆریانه ی هێلی دلوپاندن زۆر گرنگ بۆ پاراستنی کارایی له سیستمی ئاودېریدا، دېلاف دنیای ده دات له وه ی که پرۆژه کشتوکالییه کان و پارک و باخچه کانی عێراق سوودمه ند ده بن له ته کنه لۆژیای پېشکەوتووی کۆمپانیای ئە گرۆدېرېپ.

له رینگه ی ئەم هاوبه شپانه وه، دېلاف به رده وامه له دابینکردنی چاره سهری داھێنه رانه بۆ ئاودېری پارک و باخچه کان و زه وییه کشتوکالییه کان، که جووتیاران و پېشه سازییه کانی عێراق له م رینگه یه وه ده ستیان ده گات به پېشکەوتوترین ته کنه لۆژیایانی ئاودېری جیهان.

کۆمپانیای دیلاف خاوهنی کارگهی دیلاف پلاسته بۆ بیشهسازی بۆری پلاستیکی پۆلی ئهئیلینی پیشکەوتوو

کارگهی دیلاف پلاست بۆری پۆلی ئهئیلینی له جۆرهکانی PE100-RC (Resistant to Crack) و PE100 بهرهم دههینیت، به پهستانی 4 بۆ 32 بار و توانای بهرهمههینانی سالانهی به تیکرای 15,000 تۆن، که بهرهمهکان گونجاون بۆ بهکارهینان له پرۆژه ستراتیجیهکانی گواستنهوهی ئاوی خواردنهوه و سیستهمی ئاودێری پارک و باخچهکان و ئاودێری کشتوکالی و گواستنهوهی غاز و هێلی کارهبا و ئینتەرنیت، به پیتی ستانداردهکانی EN 12201-2 و ISO 4427-2 بهرهم دههینیت، بۆ زانیاری زیاتر تکایه سهیری کهتهلۆگی هاوپیچ بکهن.

کارگهی دیلاف سهرحهم پرونامه نیودهولهتیهکان و راپۆرتی پشکنینی پیتویستی بهدهست هیناوه که لهلایه وهزارهتی شارهوانی و بهرپوهبهرایهتی گشتی ئاو و ئاوهرووی کوردستانی داواکراون، لهوانه راپۆرتی پشکنینی جۆری PAS 1075 Type 1 که لهلایه HESSEL ئهلمانی شیکاری بۆ کراوه، پینچ پرونامهی نیودهولهتی ISO که لهلایه UKAS ی بهریتانی تۆمارکراون و دوو پرونامهی ئیتالی AXE Register، ههروهها دیلاف تۆماره له DVGW ی ئهلمانی و ههموو ئهو راپۆرتانهی بهدهستههیناوه که لهلایه DVGW داواکراوه، لهگهڵ پرونامهی WRAS Approval ی بهریتانی لهسهه بانهمای راپۆرتهکانی تاقیگهی NSF، وهک له خوارهوه ئاماژهیان پێدراوه:

- دیلاف سیستهمی بهرپوهبردن و کوالیتی لهسهه بنچینهی ئهم ستانداردانه بنیات ناوه:
- سیستهمی بهرپوهبردن لهسهه بنچینهی ISO 9001:2015 بنیات ناوه.
- سیستهمی تهندروستی و سهلامهتی و ژینگهپارێزی لهسهه بنچینهی ISO 14001:2015 QHSAS 18001:2007 بنیات ناوه.
- سیستهمی کوالیتی لهسهه بنچینهی DIN 8074 PAS 1075 Type 1 / BS EN 12201-2 / ISO 4427-2 / CEN EN 1555-2 بنیات ناوه.
- راپۆرتی HESSEL ئهلمانی PAS 1075 Type 1 for PE100-RC بهدهست هیناوه.
- پرونامهی DVGW ئهلمانی بۆ ههئسهنگاندنی پیکهاتهی کیمیایی بۆری پۆلی ئهئیلینی PE100 و Formulation PE100-RC PAS 1075 Type 1 لهسهه بنچینهی تاقیکردنهوهکانی TZW، وهکو Microbial Growth DIN EN 16421 و Migration KTW-BWGL بهدهست هیناوه.
- پرونامهی WRAS Approval ی بهریتانی (لهژێر کۆدی: 240755027) بۆ گونجایی و بهرکهوتن لهگهڵ ئاوی خواردنهوه به پشتبەستن به راپۆرتهکانی تاقیگهی NSF ی بهریتانی بهدهست هیناوه.
- لێروه دانیاتان دهکهینهوه که بهرهمهکانی دیلاف ههچی له بهرهمی وڵاتانی پیشکەوتوو که متر نین و 100% به پیتی ستاندارده جیهانیهکان بهرهم دههینرن.



جیاوازیه کانی به کارهینانی بهرهمه کانی دیلاف پلاست:

1. بهرهمه کانی کارگهی دیلاف پلاست به بهراورد به بهرهمه نیودهولهته کان به رێژهی 10% بۆ 15% ههرزانتن.
2. بۆری هاوردکراو بههۆی تیچوو و کیشهی گواستنهوه به درێژی ۱۲ مەتر سنوورداره، بهلام بهرهمه کانی دیلاف پلاست بهم دوو شیویهیه:

- له قهباره کانی ۲۰ تا ۱۲۵ ملم دهگۆرین بۆ رۆلهی ۱۰۰ مەتری.
- له قهباره کانی ۱۲۵ تا ۶۳۰ ملم دهگۆرین له ۱۲ مەتری بۆ ۱۴ مەتری.

3. ئەمانه‌ی سهرهوه‌ش ده‌بنه‌ هۆی که‌مکردنه‌وه‌ی ژماره‌ی (Coupling) به‌یه‌ک‌گه‌یه‌نه‌ره‌کان که‌ له‌ ههر سه‌د مه‌تریک ۷ دانه‌ که‌پلینگ به‌ کاردیت، به‌مه‌ش ده‌توانین گۆرانکاری به‌رچاو له‌مانه‌ بکه‌ین:

- که‌ره‌سته‌کان (فیتینگه‌کان)
- تیچووی کار و وزه‌ و د‌ل‌نیایی
- ته‌مه‌نی بۆریه‌که‌
- خیرایی و کارایی پرۆژه‌که‌

دیلاف بهم شیویهیه‌ی خواره‌وه‌ گۆرانکاری ده‌کات له‌ که‌مکردنه‌وه‌ی تیچووی به‌رهمه‌مه‌ینان و جیبه‌جیکردن له‌ پرۆژه‌کان:

- له‌ ههر کیلومه‌تریک بۆری پۆلی ئەتیلین،

4. ئەم ستراتیجیانه‌ی گه‌رانده‌وه‌ی تیچوون و کات رینگه‌ به‌ ته‌واوکردنی خیراتری پرۆژه‌که‌ ده‌دات، ئەمه‌ش وا ده‌کات له‌ کاتی دیاریکراو بۆ پرۆژه‌یه‌ک دوو پرۆژه‌ ئەنجام بدریت.

پشتگیری پرۆژه‌کان:

1. دیلاف پشتگیری دارایی حکومه‌تی ههریمی کوردستان ده‌کات له‌ رینگه‌ی به‌رپه‌یه‌یه‌یه‌کانی ئاو بۆ ئەو پرۆژانه‌ی که‌ راسته‌وخۆ جیبه‌جیانی ده‌کات و به‌لێنده‌ره‌کان و خاوه‌ن پرۆژه‌کان به‌ دا‌بین‌کردنی داواکاریه‌کانیان به‌ شیوه‌ی قه‌رز له‌ ماوه‌ی ۲ هه‌فته‌ تا ۲ مانگ تا ئەو کاته‌ی شایسته‌ داراییه‌کانیان وه‌رده‌گرن، ئەمه‌ش د‌ل‌نیای ده‌دات له‌ ته‌واوکردنی پرۆژه‌کان له‌ کاتی خۆیاندا به‌ ب‌د‌واکه‌وتن، به‌ب‌ی‌ئ‌وه‌ی هه‌یج ب‌ره‌ پاره‌یه‌کی زیاده‌ ب‌خریته‌ سه‌ر به‌ به‌راورد به‌وه‌ی که‌ به‌ شیوه‌ی نه‌ختینه‌ (نقد) ب‌ی‌یان ده‌فروشین.

پشتگیری کشتوکالی:

1. کارگهی دیلاف پلاست پشتگیری جووتیارانی ناوخۆی ده‌کات به‌ دا‌بین‌کردنی بۆری و پ‌ی‌دا‌ویستی ئاو‌د‌یری به‌ قه‌رز تا ئەو کاته‌ی جووتیاران به‌رهمه‌مه‌کانیان ده‌فروشن، به‌ب‌ی‌ئ‌وه‌ی هه‌یج ب‌ره‌ پاره‌یه‌کی زیاده‌ ب‌خریته‌ سه‌ر به‌ به‌راورد به‌وه‌ی که‌ به‌ شیوه‌ی نه‌ختینه‌ (نقد) ب‌ی‌یان ده‌فروشین.
2. ئەم پشتگیریانه‌ سه‌قامگیری دارایی جووتیاران به‌ه‌ی‌ز ده‌کات و رینگه‌یان پ‌ی‌ده‌دات سه‌رنجیان له‌ سه‌ر زیاده‌کردنی به‌رهمه‌می کشتوکالی ب‌یت که‌ ئەمه‌ش ده‌ب‌یته‌ هۆی بووژانه‌وه‌ی به‌رهمه‌می کشتوکالی و به‌ره‌وپ‌یش بردنی باری دارایی و‌لات.

تاقیگهی دیلاف پلاست

دیلاف پلاست خاوهنی تاقیگهییه کی زانستی پیشکەوتووانهیه که ته کنه لوژیا و کهلوپه لی مۆدیرن به کارده هینیت به مه بهستی پتوانه و تاقیکردنه وهی بۆرییه بهرهمه مهنراوه کان و دابینکردنی ئه ناجی ورد بۆ بهرهمه مه کان له رووی کوالیتیه وه.

تاقیکردنه وه کانی تاقیگهی دیلاف پلاست به ستانداردی ISO 17025 به ڕێوه ده چن بۆ دابینکردنی داواکاری و مه رجە یاساییه کان لاژیر سیمبولی بهرپر سيارتی، راستگۆی و ڕیزگرتن.



• Appearance	ISO 4427-2
• Effect of water quality	ISO 4427-2
• Marking.....	ISO 4427-2
• Minimum thickness (mm)	ISO 4427-2
• Average diameter (mm)	ISO 4427-2
• Maximum out-of-roundness (ovality)	ISO 4427-2
• Melt mass flow rate (gr/10min)	ISO 1133
• Density (gr/cm3)	ISO 1183-A
• Carbon black content (% by mass)	ISO 6964
• Dispersion	ISO 18553
• Appearance after the test dispersion	ISO 18552
• Oxidation induction time at 200°C (min)	ISO 11357-6
• Longitudinal reversion (%)	ISO 2505
• Hydrostatic strength at 20°C	ISO 1167-1
• Hydrostatic strength at 80°C	ISO 1167-1
• Elongation at break	ISO 6259-1,3

* بهشیک له بروانامه و راپۆرتیه نیودهولهتیه کانی کارگهی دیلاف پلاست:



*ئەو كۆمپانىيا و پروژانەى كە بەرھەمەكانى دىلاڤيان بەكارھېناوہ:

1. بەرپوہبەرايەتى ئاو و ئاوہرۆى دەوروبەرى ھەولپىر
2. كار ھۆلدىنگ
3. ماس ھۆلدىنگ
4. كۆمپانىياى پالۆس بۇ گواستەوہى ھېلى كاربا
5. دابىنكردى 5 كىلۆمەتر بۆرى پۇلى ئەتلىن بۇ پروژەى گواستەوہى ئاو لە قەرەداغ، كە لەلايەن كۆمپانىياى KNR جېبەجى كرا، بەم تايبەتمەندىانەى خواروہ:
- 125mm HDPE Pipe PE100, PN20, SDR9 According to Standard DIN 8074, EN12201-2, ISO 4427-2
6. دابىنكردى 6 كىلۆمەتر بۆرى پۇلى ئەتلىن بۇ پروژەى گواستەوہى ئاو لە شارۆچكەى حەويجە بۇ كۆمپانىياى جەمال، بەم تايبەتمەندىانەى خواروہ:
- 160mm HDPE Pipe PE100, PN16, SDR11 According to Standard DIN 8074, EN12201-2, ISO 4427-2
7. دابىنكردى 6 كىلۆمەتر بۆرى پۇلى ئەتلىن بۇ كۆمپانىياى رۆسنەفتى رووسى، كە لەلايەن RN-Zawita و MAL Petroleum جېبەجى كرا، بەم تايبەتمەندىانەى خواروہ:
- 140mm HDPE Pipe PE100, PN20, SDR9 According to Standard DIN 8074, EN12201-2, ISO 4427-2
8. دابىنكردى 2.5 كىلۆمەتر بۆرى پۇلى ئەتلىن بۇ پاللاوگەى لانا ز لە ھەولپىر، بەم تايبەتمەندىانەى خواروہ:
- 315 mm & 355mm HDPE Pipe PE100, PN20, SDR9 According to Standard DIN 8074, EN12201-2, ISO 4427-2
9. دابىنكردى 10 كىلۆمەتر بۆرى پۇلى ئەتلىن بۇ پروژەى گواستەوہى ئاوى خواردنەوہ لە شارۆچكەى سىدەكان لە بەرپوہبەرايەتى سەربەخۇى سۆران لە 2023، بەم تايبەتمەندىانەى خواروہ:
- 160mm HDPE Pipe PE100, PN16, SDR11 According to Standard DIN 8074, EN12201-2, ISO 4427-2
10. دابىنكردى گشت پىداوويستىەكانى سىستەمى ئاودىرى، لەوانەش بۆرى پۇلى ئەتلىن بە ھەموو قەبارەكانىوہ، بەيى دىزايىنى سىستەمەكە، و ئىكسسوارات و ئاوپرژىن و تايەمەر بۇ باخچەكانى فرۆكەخانەى نيو دەوئەتى كەربەلا لە سالى 2023.
11. دابىنكردى 35 كىلۆمەتر بۆرى پۇلى ئەتلىن بۇ پروژەى گواستەوہى ئاوى خواردنەوہ بۇ كەمپى ئاوارەكانى ھۆل لە سوريا، كە لەلايەن رىكخراوئىكى ئەمريكى جېبەجىكرا، بەم قەبارانە: (315 ملم، 200 ملم، 160 ملم، 125 ملم، 110 ملم، 90 ملم، 75 ملم و 50 ملم).

12. دابینکردنی 9 کیلۆمەتر بۆری پۆلی ئەئیلین بۆ پرۆژەی گواستنهوهی ئاوی خواردنهوه بۆ کهمپی ئاوارهکانی رۆژهلات له بهریوه بهرایهتی سهریخوی سۆران، بهم قه بارانه: (125 ملم 25 بار، 110 ملم 16 بار، 90 ملم 16 بار و 63 ملم 16 بار).

13. دابینکردنی 16 کیلۆمەتر بۆری پۆلی ئەئیلین بۆ پرۆژەی گواستنهوهی ئاوی خواردنهوه له گوندی بهرمیزه له بهریوه بهرایهتی سهریخوی سۆران، بهم قه بارانه: (180 ملم، 160 ملم، 90 ملم و 75 ملم).

14. دابینکردنی 3388 مەتر بۆری پۆلی ئەئیلین بۆ پرۆژەی گواستنهوهی ئاوی خواردنهوه بۆ گهرهکی 8ی ههسارۆک له ههولێر که له لایه ن بهریوه بهرایهتی گشتی ئاو و ئاوه رۆی ههولێر جێبه جێ ده کرێت، بهم تایبه تهمه ندیانه ی خواره وه:

160mm HDPE Pipe PE100-RC PAS 1075 Type 1, PN10, SDR17 According to Standard DIN 8074

له رێگه ی ئەم پرۆژه هه مه چه شنانه وه، کۆمپانیای دیلاف به رده وامه له نیشان دانی پابه نده بوونی خۆی به دابین کردنی به رهه می کوالیتی بهرز له سه ر ئاستی نیوده وه لتیدا که داواکارییه کانی پرۆژه ژێرخانییه گرنگه کان له سه رانه سهری عێراق و ده ره وه ی عێراقدا جێبه جێ بکات.

Delav Plast Factory


For Producing Advanced
Polyethylene Pipes

DELAV[®]
PLAST

کارگهی دیلاف پلاست

بۆ بهرهم هینانی بۆری پلاستیکی پۆلی
نەتیلینی پیشکەوتوو

*چەند نموونەیه ک له بهرهمه کانی کارگهی دیلاف پلاست:



POLYETHYLENE PIPES



50 YEARS
WARRANTY

4 - 32 BAR
20 - 630mm

DVGW

TZW
Technologiezentrum
Wasser

HESSSEL



DELAV[®]
PLAST

Delav Plast for PE Pipe Industries

☎ 0750 388 3330 - 0773 445 4605
📍 Erbil - Kirkuk Highway, Qushtapa

POLYETHYLENE PIPE

FOR GAS DISTRIBUTION PROJECTS



50 YEARS
WARRANTY

DVGW

HESSSEL

Axe



DELAV[®]
PLAST

☎ 0750 388 3330 - 0773 445 4605
📍 Erbil - Kirkuk Highway, Qushtapa

نیمەیل: dp@delavco.com

ناونیشان: ریگای سەرمکی هەولێر - کەرکوک، شارۆچکەی قوشتەپە، نزیک گوندی دۆلەپەکرە، هەولێر-عێراق

ژ. تۆمار: 13164

وێب ساید: www.delavco.com

مۆبایل: +964 750 388 3330 +964 773 445 4605

DELAV[®]
LANDSCAPE SUPPLY

DELAV[®]
P L A S T

DELAV[®]
LANDSCAPE SUPPLY

- 📍 No.181, Jamal Haidary St, 229 Mufti, Erbil - Iraq
☎ +964 (0)750 388 1447 +964 (0)750 388 2224
☎ +964 (0)770 945 5443
f Delav Company
📷 delav_company
🌐 www.delavco.com
✉ info@delavco.com delav.co@outlook.com
📄 Registration No.: 16967

DELAV[®]
P L A S T

- 📍 On Erbil - Kirkuk Highway, Qushtapa town, Erbil - Iraq
☎ +964 (0)750 388 3330 +964 (0)773 445 4605
f Delav plast pipes factory
✉ dp@delavco.com
📄 Registration No.: 13164



ISO 45001

DIN EN 1555-2